CEMO
für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Rechteckbehälter 1500 L, grün

Best.-Nr.: 1151
EAN-Nummer: 4052886107393

PRODUKTBESCHREIBUNG

- verstärkter Griffrand für hohe Formstabilität
- Innen und Außen glatte Oberflächen für einfache Reinigung
- korrosionsbeständig und extrem leicht
- hohe Festigkeit und Stabilität
- ineinander stapelbar für platzsparende Lagerung
- UV-beständig für den Einsatz im Freien
- vielseitige Transportvorrichtungen, z. B. abnehmbare Fuß- und Lenkrollengestelle mit Zentrierlaschen
- weniger Verschmutzung durch glatte Außenwände
- rückstandsfreies Entleeren durch glatte Behälterinnenwände
- hohe Passgenauigkeit des optionalen Deckels durch verstärkten Griffrand



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	1.500 l
Außenmaße (l x b x h)	182 x 139 x 81 cm
Innenmaße (l x b x h)	168 x 125 x 80 cm
Gewicht	47 kg
Material	GFK
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	grün
Stapelbar	ja
Garantie in Jahren	10

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	120 x 130 x 175 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	10

Palettenmaße	160 x 130 x 195 cm
Versandgewicht	65 kg
Frachtart	Stückgut
Zolltarifnummer	39251000

für sicheres Lagern

ZUBEHÖR



1174 - Flachdeckel für REB 1500 l grau



1303 - Messing-Kugelhahn R 3/4" i mit Teflon-Dichtung



1304 - Messing-Kugelhahn R1"i mit Teflon-Dichtung



1305 - Messing-Kugelhahn R 1 1/4" i mit Teflon-Dichtung



1306 - Messing-Kugelhahn R1 1/2" . mit Teflon-Dichtung



1307 - Messing-Kugelhahn R2"i mit Teflon-Dichtung



1314 - Kunststoff-Spindelhahn 1/2" .



1315 - Kunststoff-Spindelhahn 3/4" .



1393 - Ms-Durchschraubgewinde R3/4" .



1394 - Ms-Durchschraubgewinde R1" .



1395 - Ms-Durchschr.gewinde R 1 1/4".



1396 - Ms-Durchschr.gewinde R1 1/2" .



1397 - Ms-Einschraubgewinde 3/4" . vernickelt



1398 - Ms-Einschraubgewinde 1" vernickelt



1399 - Ms-Einschraubgewinde 1 1/4" . vernickelt



1500 - Ms-Einschraubgewinde 1 1/2" . vernickelt



1501 - Ms-Einschraubgewinde 2" vernickelt



1515 - PP-Einschraubgewinde AG 1" x IG 1/2" mit Flachdichtung EPDM, Orange



1516 - PP-Einschraubgewinde AG 1 1/4" x IG 3/4" mit Flachdichtung EPDM, Orange




1517 - Ku-Einschraubgewinde 1 1/4"X1"




1518 - KU-Einschraubgewinde 2" AG x 1 1/2" IG




1519 - KU-Einschraubgewinde 2 3/4"x2"




1752 - Anlaminierte PVC-Muffe 3/4".




1753 - Anlaminierte PVC-Muffe 1" .



1754 - Anlaminierte PVC-Muffe 1 1/4"



1755 - Anlaminierte PVC-Muffe 1 1/2"



1756 - Anlaminierte PVC-Muffe 2"



6426 - PVC-Kugelhahnen beids.R1"i Dichtung EPDM



6428 - PVC-Kugelhahn beids. R 1 1/2"i Dichtung EPDM



6429 - PVC-Kugelhahnen beids.R 2" i Dichtung EPDM



6430 - PVC-



8010 - Fussgestell



8013 -

für sicheres Lagern

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 1151-de 11.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com