CEMO
für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

CEMO DT Mobil PRO hybrid Basic mit Elektropumpe 980 L, Zapfpistole Automatik fastfill, 12V DC, 85 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange


Best.-Nr.: 11668

EAN-Nummer: 4052886451601

PRODUKTBESCHREIBUNG

- ADR-Zulassung
- Dieseltankanlage mit Außenbehälter aus Stahl und Innentank aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- CEMO A80 fastfill Automatik Zapfpistole für mehr Förderleistung und kürzere Tankstopps, geeignet für die Betankung von PKW und Nutzfahrzeugen
- Leichter als vergleichbare doppelwandige IBCs aus Stahl und dadurch weniger Kraftstoffverbrauch beim Transport.
- Die Transportzulassung mit Kunststoff-Innentank für Diesel ist auf 5 Jahre begrenzt. Danach muss der Innentank erneuert werden. Wir bieten diesen Tanktauschservice an.
- wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b))





TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	980 l
Außenmaße (l x b x h)	136 x 115 x 118 cm
Gewicht	320 kg
Verwendung	mobil
Aufstellort	Transport
Material	PE/Stahl
Beschichtung	lackiert
Behälterfarbe	grau
Deckelfarbe	orange
Betriebsspannung	12V DC

Pumpenantrieb	Elektropumpe
Max. Förderleistung	85 l/min (max.)
Zapfschlauchlänge	4 m
Schlauchdurchmesser	DN 25
Stapelbar	ja
Zapfpistole	Automatik fastfill
Kabellänge	4
Garantie in Jahren	5
Montagezustand	montiert
Stecker	Polzangen

AUSSTATTUNG

Deckel	mit Deckel
Füllstandsanzeige	mechanisch
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	Tankverschluss 2 1/2 Zoll
Staplertaschen	ja
Kranösen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	140 x 120 x 148 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	140 x 120 x 148 cm
Versandgewicht	340 kg
Frachtart	Stückgut
Zolltarifnummer	84131100

ZULASSUNG

ADR Zulassung	BAM 16062-CEMO6/2785/1487
Zulassung Schweiz	SM 345432

ZUBEHÖR



11112 - Verladebügel DT-Mobil PRO f. DT-Mobil PRO ST 980 u. PRO Hybrid 980



11874 - Zähler K33 kpl. für DT-Mobil PRO hybrid und hybrid Basic

ANBAUTEILE



10261 - Klebeschilder-Set für DT-Mobil / KS-Mobil

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 11668-de 11.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com