


Produktbezeichnung:	LKW Einfahrhilfe ROMEO 3000
Artikelnummer:	DFRO-L3000
GTIN:	4250912314146
Zolltarifnummer:	39269097
Material:	Polyethylen
Materialoberfläche:	Pulverbeschichtet
Form:	Rund
Breite (mm):	225
Höhe (mm):	315
Tiefe/Länge (mm):	3000
Gewicht netto (kg):	104,5
Durchmesser (mm):	160
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageart:	Aufdübeln
Auslieferung erfolgt:	Zerlegt
Anzahl Befestigungslöcher:	32
Befestigung im Lieferumfang:	Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Zubehör optional:	Befestigung: Art.-Nr. LKW-EFH-ROMEO-FIX
Farbe:	Gelb
Materialstärke (mm):	9
Beständigkeit gegen Chemikalien:	High-ISO/TR 10358
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recyclbarkeit:	100%
Garantie:	5 Jahre
Marke:	D-flexx
Beinhaltet:	2x 870012x 870022x870031x 870041x 870052x 871022x 871031x 871041x 87105



Produktbezeichnung:	vorderer Metallfuß ROMEO
Artikelnummer:	87001
GTIN:	4250912314153
Zolltarifnummer:	73089098
Material:	Stahl
Materialoberfläche:	Pulverbeschichtet
Breite (mm):	225
Höhe (mm):	305
Tiefe/Länge (mm):	295
Gewicht netto (kg):	9,9
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageart:	Aufdübeln
Auslieferung erfolgt:	Zerlegt
Anzahl Befestigungslöcher:	4
Befestigung im Lieferumfang:	Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Zubehör optional:	Befestigung: Art.-Nr. LKW-EFH-ROMEO-FIX
Farbe:	Schwarz
Materialstärke (mm):	5
Beständigkeit gegen Chemikalien:	High-ISO/TR 10358
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recyclbarkeit:	100%
Garantie:	5 Jahre
Marke:	D-flexx



Produktbezeichnung:	ROMEO Endpfosten
Artikelnummer:	87002
GTIN:	4250912314160
Zolltarifnummer:	73089098
Material:	Stahl
Materialoberfläche:	Pulverbeschichtet
Breite (mm):	225
Höhe (mm):	305
Tiefe/Länge (mm):	225
Gewicht netto (kg):	9,3
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageart:	Aufdübeln
Auslieferung erfolgt:	Zerlegt
Anzahl Befestigungslöcher:	4
Befestigung im Lieferumfang:	Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Zubehör optional:	Befestigung: Art.-Nr. LKW-EFH-ROMEO-FIX
Farbe:	Schwarz
Materialstärke (mm):	5
Beständigkeit gegen Chemikalien:	High-ISO/TR 10358
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recyclbarkeit:	100%
Garantie:	5 Jahre
Marke:	D-flexx



Produktbezeichnung:	ROMEO Mittelposten
Artikelnummer:	87003
GTIN:	4250912314177
Zolltarifnummer:	73089098
Material:	Stahl
Materialoberfläche:	Pulverbeschichtet
Breite (mm):	225
Höhe (mm):	305
Tiefe/Länge (mm):	225
Gewicht netto (kg):	10,7
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageart:	Aufdübeln
Auslieferung erfolgt:	Zerlegt
Anzahl Befestigungslöcher:	4
Befestigung im Lieferumfang:	Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Zubehör optional:	Befestigung: Art.-Nr. LKW-EFH-ROMEO-FIX
Farbe:	Schwarz
Materialstärke (mm):	5
Beständigkeit gegen Chemikalien:	High-ISO/TR 10358
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recyclbarkeit:	100%
Garantie:	5 Jahre
Marke:	D-flexx



Produktbezeichnung:	ROMEO Mittelposten 15° L
Artikelnummer:	87004
GTIN:	4250912314184
Zolltarifnummer:	73089098
Material:	Stahl
Materialoberfläche:	Pulverbeschichtet
Breite (mm):	225
Höhe (mm):	305
Tiefe/Länge (mm):	250
Gewicht netto (kg):	10,7
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageart:	Aufdübeln
Auslieferung erfolgt:	Zerlegt
Anzahl Befestigungslöcher:	4
Befestigung im Lieferumfang:	Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Zubehör optional:	Befestigung: Art.-Nr. LKW-EFH-ROMEO-FIX
Farbe:	Schwarz
Materialstärke (mm):	5
Beständigkeit gegen Chemikalien:	High-ISO/TR 10358
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recyclbarkeit:	100%
Garantie:	5 Jahre
Marke:	D-flexx



Produktbezeichnung:	ROMEO Mittelposten 15° R
Artikelnummer:	87005
GTIN:	4250912314191
Zolltarifnummer:	73089098
Material:	Stahl
Materialoberfläche:	Pulverbeschichtet
Breite (mm):	225
Höhe (mm):	305
Tiefe/Länge (mm):	250
Gewicht netto (kg):	10,7
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageart:	Aufdübeln
Auslieferung erfolgt:	Zerlegt
Anzahl Befestigungslöcher:	4
Befestigung im Lieferumfang:	Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Zubehör optional:	Befestigung: Art.-Nr. LKW-EFH-ROMEO-FIX
Farbe:	Schwarz
Materialstärke (mm):	5
Beständigkeit gegen Chemikalien:	High-ISO/TR 10358
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recyclbarkeit:	100%
Garantie:	5 Jahre
Marke:	D-flexx



Produktbezeichnung:	Rohr 1000 mm ROMEO
Artikelnummer:	87102
GTIN:	4250912314207
Zolltarifnummer:	39172110
Material:	Polyethylen
Tiefe/Länge (mm):	1000
Gewicht netto (kg):	4
Durchmesser (mm):	160
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Auslieferung erfolgt:	Zerlegt
Farbe:	Gelb
Materialstärke (mm):	9
Beständigkeit gegen Chemikalien:	High-ISO/TR 10358
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recyclbarkeit:	100%
Garantie:	5 Jahre
Marke:	D-flexx



Produktbezeichnung:	Rohr 1188 mm ROMEO
Artikelnummer:	87103
GTIN:	4250912314214
Zolltarifnummer:	39172110
Material:	Polyethylen
Tiefe/Länge (mm):	1188
Gewicht netto (kg):	4,9
Durchmesser (mm):	160
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Auslieferung erfolgt:	Zerlegt
Farbe:	Gelb
Materialstärke (mm):	9
Beständigkeit gegen Chemikalien:	High-ISO/TR 10358
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recyclbarkeit:	100%
Garantie:	5 Jahre
Marke:	D-flexx



Produktbezeichnung:	Rohr 500 mm ROMEO - R
Artikelnummer:	87104
GTIN:	4250912314221
Zolltarifnummer:	39269097
Material:	Polyethylen
Tiefe/Länge (mm):	500
Gewicht netto (kg):	1,9
Durchmesser (mm):	160
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Auslieferung erfolgt:	Zerlegt
Farbe:	Gelb
Materialstärke (mm):	9
Beständigkeit gegen Chemikalien:	High-ISO/TR 10358
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recyclbarkeit:	100%
Garantie:	5 Jahre
Marke:	D-flexx

